Gladius G10



TABLETTE DURCIE ANDROID

10,1" Processeur Octa-Core



Le Gladius 10 est une tablette 10 pouces développée pour travailler sous Android 4.4 Pilotée par une dalle tactile multi touche, elle intègre la fonction GSM 3G avec double carte Sim

Elle dispose de deux caméras de 5 mégapixels en face avant (incompatible avec lecteur code à barre 2D) et 13 mégapixels en face arrière, Lecteur NFC, Wifi b/g/n, Bluetooth, capteur de luminosité et GPS et un lecteur de code à barre 1D/2D en option L'indice de protection est IP65, et la résistance aux chutes de 1.2 mètre avec

L'autonomie est de 8 heures en usage continue, selon la version et les accessoires activés.



Caractéristiques Clés

Robuste

MIL-STD 810F - IP-65 certifiés

Résistance aux chutes à 1.2m (4ft.)

10.1 "TFT LCD couleur – Résolution 1280 x 800 HD

Panel multi-touch capacitif

Grande mobilité avec plusieurs connectivités y compris WLAN, Bluetooth et WWAN

Lecteur code à barre 1D/2D imageur

Batterie remplaçable par client

Batterie optimisée jusqu'à 8 heures

Un accès sans fil pris en charge

G-sensor, gyroscope, capteur de lumière, compas électronique, navigation GPS et baromètre

Lecteur NFC

Domaines d'application

Logistique

Transport

Médical

Point de ventes

SYSTEME

CPU MTK MT8392 Octa-core Cortex™A7 1.7GHz CPU

OS ANDROID™ v4.4

MEMOIRE 2GB

AUDIO Micro intégré

Haut-parleur

1 x prise casque Stereo 3.5 mm Jack

STOCKAGE 16GB

PERIPHERIQUES

CAMERA Avant : 5.0 MP

Arrière: 13.0 MP AF avec Flash
CAPTEUR Acceleromètre (G-SENSOR)

Gyroscope digital 3 axes

Baromètre

CAPTEUR DE Capteur de lumière ambiente LUMIERE

NFC ISO/IEC 14443 Type A, Type B, ISO/IEC 15693

WLAN IEEE 802.11 b/g/n intégré − WiFi Miracast™ Certifié

BLUETOOTH Bluetooth 4.0 LE + EDR classe2 avec entrée HID, A2I

Bluetooth 4.0 LE + EDR classe2 avec entrée HID, A2DP, AVRCP,BIP,BPP,FTP,HFP,HSP,OPP,SPPsupporté

WWAN 3G HSPA+ (21/5.76 Mbps), GPRS,EDGE

NAVIGATION GPS, AGPS et Compas Digital

LECTEUR CODE 1 x 1D / 2D Barcode scanner avec le bouton de

BARRE déclenchement (option)

PORT USB 1 x Port Micro USB 2.0 SD CARD 1 x Micro SD/SDHC Card

EXTENSION SOCKET 2 x slots carte Sim HDMI 1 x port Mini HDMI

ECRAN LCD

TAILLE / TYPE 10.1" TFT LCD RESOLUTION MAX. 1280 x 800

ECRAN TACTILE

TYPE Dalle tactile 5 point Panel multi-touch capacitif

ALIMENTATION

ALIM SYSTEME Adaptateur externe AC

TYPE DE BATTERIE Batterie rechargeable Lithium-ion

Remplacement par le Client (maintenance)

CAPACITE DE LA 9300mAh 3,8V 35.34Wh
BATTERIE
AUTONOMIE Jusqu'à 8 heures d'autonomie

ADAPTATEUR AC100 ~ 240 C, 50 ~ 60Hz

D'ENTREE PUISSANCE DE DC: 5V / 2A

SORTIE

CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ENVIRONNEMENTS

TEMPERATURE DE -10 ~ 50 °C FONCTIONNEMENT

TEMPERATURE DE -20 ~ 75 °C STOCKAGE

DIMENSIONS 278 x 190.7 x 22.9 mm (L X P X H) HUMIDITE EN 95% (sans condensation)

FOCNTIONNEMENT
POIDS BRUT

1,035 kg avec Batterie

Accessoires



Adaptateur Alimentation



Batterie



Casque

